

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Целиноградское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.X.KZ86VWF00152355
Дата: 11.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ақмола облысы Целиноград аудандық "Шалқар" білім беру мекемесінің мектеп асханасы жеке кәсіпкері Шкурко Марина Викторовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.03.2024 13:32:52 № KZ03RYS00579019**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Шкурко Марина Викторовна, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Шалкарский с.о., с.Шалкар Акмолинская Целиноградский Шалкарский с.о. Шалкар, Шолпан Иманбаева 2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық хаттамалар.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ақмола облысы білім басқармасының Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі Шалқар ауылының ЖОББМ 1974 жылы қолданысқа берілген. Күрделі жөндеу жұмыстары 2015 жылы жүргізілген. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2023 жылы маусым-шілде айларында жүргізілген.

«Шалқар» ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің асханасы Ақмола облысы Целиноград ауданы, Шалқар а.о., Шалқара. а, Ш. Иманбаева көшесі №2 стр мекен-жайында 1 қабатта орналасқан. Асхана 50 баланы тамақтандыруға арналған үстел және орындықпен қамтамасыз етілген (тамақ 1 ауысыммен беріледі).

«Шалқар» білім мекемесінің мектеп асханасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бұрын алмаған.

Орталықтандырылған ауыз сумен «Целиноград су арнасы» қамтамасыз етеді. Және тасымалды ауыз су тұтынады. ЖШС «Акваэра Групп»-пен 30 қаңтар 2024 жылы №245 келісімшартқа отырған. Мектеп асханасының үй-жайларын жылыту қатты отынды пайдаланатын автономды жылыту жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Мектеп асханасы 4 кубтық 1 кәріз жүйесіне қосылған. Кәріз жүйесін тазалау жұмыстарымен «М-Трейд» ЖК-мен 30 қаңтар 2024 жылы №218 келісімшарт түзілген. Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды люминесцентті шамдар арқылы беріледі. Тұтыну қалдықтарын (қатты тұрмыстық және азық-түлік қалдықтарын) тастауға арнайы орын бөлінген. Жинауға арналған алаңқай, кіреберіс жолдары бар, қалдықтардың контейнер алаңынан тыс таралуына жол бермеу үшін қоршау орнатылған. 2024 жылдың 10 қаңтарда «ТАС» ЖК-мен тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауды жүргізу үшін келісімшарты жасалды.

Мектеп асханасы келесі үй-жайлар жиынтығынан тұрады:

- ас үй (тағам дайындайтын) - 17,8 м.кв;
- асхана (оқшылар тамақтанатын орын) - 62,7 м.кв;
- азық-түлік қоймасы - 10,5 м.кв.;
- санитарлық торап (қызметкерлерге арналған) - 7 м.кв.

Мектеп асханасының ас үйінде (тағам дайындайтын) келесі технологиялық жабдықтар бар: электірлік плиткемен және шуылдан қорғау шаралары қабылданатын жеке желдету жүйесі орнатылған. Көкөністерге арналған тоңазытқыш, нан турауға арналған өндірістік стол, нан турауға арналған маркировкаланған тақтай және пышақпен қамтылған. Қажетті құрал-жабдықтардың барлығы орнатылған. Еден ағашталған, қабырғалар 1,5 м. биіктікке дейін кафельденген. Мектеп асханасы табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген.

Шикі және піскен еттерге және шикі және піскен көкөністерге, қамырға арналған жеке өндірістік үстелдер орнатылған. Пышақтар мен тақтайлар маркировкаланған.

Қызметкерлерге арналған санитарлық торап бөлмесі-едендері ақаусыз керамикалық плиткемен кафельденген және қабырғалар 1,5 м. биіктікке дейін ақаусыз кафельденген. 1 дәретхана орнатылған. Суағарлары жұмыс істеп тұр. Табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Қол жуғыш және қол кептіргіш орнатылған. Ыстық және салқын сумен қамтамасыз етілген. 50 литрлік «Horizont» аристон орнатылған.

Жинау мүкәмалары-тазалауға арналған заттарды сақтауға орын бөлінген. Еден жуатын шашықтар мен шелектермен, жуып-жинау мүкәмаларымен қамтамасыз етілген. Барлығы маркировкаланған.

Мектеп асханасы үй-жайларын жылыту қатты отынды пайдаланатын автономды мектеп жылыту жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Қабырғалардың және едендердің бүкіл биіктігі бойынша беттері күнделікті ылғалды тазалауға мүмкіндік беретін жуғыш және дезинфекциялық құралдармен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдарды қолданумен қамтамасыз етілген.

Ыдыс жууға арналған орын бөлінген. Ыдыс-аяқтарды жуып-шаюға 3 секциялы ванна орнатылған. Ванның үстінде сору жүйесі орнатылған және жұмыс істеп тұр. Ыстық және салқын сумен қамтамасыз етілген. 50 литрлік «Аристон» аристон орнатылған. Жуылған ыдыстарға арнап шкафтар орнатылған. Қосалқы құрғақ шашықтар, маркировкаланған тақтайлар, шелектерді арнайы шкафтарға арнап салып қойған.

Ас таратын орын-арнайы сөрелермен, қажетті құрал жабдықтармен, шкафтармен, қысқа толқынды пешпен қамтылған. Арнайы шкафтар орнатылған.

Шикізат өнімдерін және азық-түліктерді сақтауға арналған бөлме-асхана қызметкерлері үшін және шикізатты жеткізу үшін бөлек есік бар. Жеміс-жидектер мен көкөністерге арнап арнайы сөрелер орнатылған. Сиыр еті мен құс өнімдерін сақтауға және сүт өнімдеріне арнайы тоңазытқыштар орнатылған. Күнделікті тұтынатын азық-түлік өнімдеріне арнап тоңазытқыш орнатылған.

Қоймада арнайы сөрелер орнатылған. Және барлық ыдыс-аяқтар маркировкаланған.



Асханада қол жуғыш пен қол кептіргіш орнатылған.
 ҚР ДСМ СЭБК РММ ШЖҚ ҰСО-ның Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесімен 26.12.2023 жылы өндірістік бақылауға отырған.
 Қызметкерлердің сырт киімдері және тамақтандыру қызметкерлерінің киімін ауыстыру үшін гардеробқа орын қарастырылған. Арнайы киімдерге арналған шкаф бар.
 Қызметкерлерге арналған санитарлық киімдерді жуып тазалау үшін «Канапина Майгуль»-мен 2024 жылғы 01 қаңтар № 16 кір жуу қызметін көрсету шарты бойынша қарастырылған.
 Ашық типті бактерицидті сәулелендіргіштер тамақтандыру орындары мен үй жайлардығы ауаны және беткейлердегі ауаны дезинфекциялау үшін қолданылады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
 (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 20.12.2023 ж. №РО-24-6, Жарықты өлшеу хаттамасы 20.112.2023 ж. № РО-24-4, Шу деңгейін және дыбыс окшаулауын өлшеуге арналған хаттама 20.12.2023 ж. № РО-24-4, суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 22.12.2023 ж. №РО-24-00391/72, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 20.12.2023 ж. №РО-24-81. Сәйкессіздіктер анықталған жоқ.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
 Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ақмола облысы Целиноград аудандық "Шалқар" білім беру мекемесінің мектеп асханасы жеке кәсіпкері Шкурко Марина Викторовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі, «Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және мәдени-тұрмыстық суды пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26, «Желдету және ауаны баяптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ -95 бұйрығы, «Жинауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар, өндіріс және тұтыну қалдықтарын пайдалану, қолдану, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау және тұтыну» (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ -15 бұйрығы, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» "Тіршілік ортасының қауіпсіздігінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 21 сәуірдегі №ҚР ДСМ-32 бұйрығы, «Кондиционерлік желдету жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелері, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 01.09.2021 жылғы №ҚР ДСМ -95 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары туралы 11 тамыз 2020 жылғы №ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығы**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иса Әбсаттар Үкбайұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



